

ORDIN Nr. 1136 din 27 iunie 2007

privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală

DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1*)

În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:

a) **procedură - activitate de** piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, **tratament** și machiaj **cosmetic**, manichiură, pedichiură, **epilare**, frizerie, coafură și bărbierit;

b) operator - persoană care este instruită și execută operațiunile de piercing, tatuaj, în condițiile legii;

c) **estetician - persoană calificată să execute operațiunile de îngrijire și înfrumusețare;**

d) **client - persoană care solicită servicii de** piercing, tatuare artistică, tatuare

cosmetică, **de tratament** și machiaj **cosmetic**, manichiură, pedichiură și **epilare**, de frizerie, coafură, bărbierit;

e) **cabinet - locul în care se desfășoară activitățile** de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de **tratament** și machiaj **cosmetic**, manichiură, pedichiură și **epilare**, de frizerie, coafură și bărbierit

f) piercing - înțeparea pielii și a straturilor sale în scopul de a crea o breșă pentru a insera o bijuterie sau un alt ornament;

g) piercingul urechii - piercingul lobului și/sau al zonei superioare cartilaginoase a urechii;

h) micropigmentare - procedură asemănătoare din punct de vedere tehnic cu cea folosită în aplicarea tatuajului, de introducere a unui pigment sau colorant în stratul dermic al pielii, folosită pentru machiaj semipermanent, cum ar fi conturul buzelor și al ochilor. Micropigmentarea durează mai mulți ani, dar nu este permanentă;

i) tatuare - practică de imprimare a unui însemn sau a unei figuri pe pielea umană prin împunsături și de introducere a unui pigment, cu caracter permanent;

j) **epilare - proces prin care se îndepărtează temporar sau definitiv părul nedorit din diferite zone ale corpului;**

k) machiaj - aplicare temporară a unui produs cosmetic care are această funcție, pe zona feței, gâtului și bustului;

l) **tratament cosmetic - procedură de curățare, masaj și îngrijire a pielii de un anumit tip al tenului sau având o anumită afecțiune;**

m) manichiură - proceduri de îngrijire și înfrumusețare a mâinilor și a unghiilor de la mâini;

n) pedichiură - proceduri de îngrijire și înfrumusețare a picioarelor și a unghiilor de la picioare;

o) aplicarea unghiilor artificiale - modalitate de extensie a unghiilor naturale cu ajutorul diferitelor produse și tehnici;

p) bărbierit - procedeu de îndepărtare a părului de pe față și gât cu ajutorul unui instrument sau obiect tăios;

q) frizat, coafat - procedură de scurtare, aranjare și îngrijire a părului;

r) anestezice - medicamente prin administrarea cărora este diminuată sau suprimată sensibilitatea la durere;

s) timp de vindecare - timpul necesar vindecării canalului în care a fost inserată bijuteria sau a zonei în care s-a efectuat tatuajul, după lezarea țesutului.

ART. 2

(1) Cabinetul trebuie să aibă incinte separate pentru fiecare dintre următoarele activități:

a) accesul, înregistrarea și așteptarea clienților;

b) desfășurarea procedurilor;

c) păstrarea echipamentului, instrumentarului și a articolelor curate, dezinfectate și sterile, în dulapuri separate și închise, în spații lipsite de praf și umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate;

d) depozitarea echipamentelor și materialelor utilizate pentru curățenie.

(2) Se acceptă amenajarea cel puțin a unui spațiu pentru curățarea, dezinfecția, sterilizarea instrumentarului și a materialelor refolosibile, în camera de desfășurare a procedurilor.

(3) Pereții, podelele și tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreținute, netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, iar culorile acestor suprafețe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curățarea se face prin aspirare.

(4) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială și naturală.

(5) Incintele trebuie să fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.

(6) Cabinetul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreținut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar și bine ventilat.

(7) Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor, precum și chiuvetă separată pentru spălarea și dezinfecția mâinilor, situată în camera de desfășurare a procedurii. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece și caldă, în cantități suficiente, săpun antibacterian, periuță de unghii și prosop de hârtie de unică folosință sau dispozitive pentru uscarea mâinilor.

(8) Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcție de numărul de operatori și clienți ai unității.

(9) Toate suprafețele trebuie menținute în perfectă stare de curățenie și întreținere. Suprafețele pe care se desfășoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie să fie confecționate din materiale neporoase, neabsorbante.

(10) Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru pre colectarea și colectarea deșeurilor periculoase, precum și a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere și saci colectori de unică folosință;

colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor se fac conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide sunt racordate la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a fi curățate când este necesar, cât și pentru spălarea și dezinsecția recipientelor.

(12) Dezinsecția periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.

(13) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanțe stupefiante, precum și accesul animalelor în cabinet; este obligatorie afișarea acestor interdicții la loc vizibil.

(14) La amenajarea cabinetului este obligatoriu să se ia măsuri de protecție a locației împotriva insectelor și rozătoarelor.

(15) Cabinetul trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim ajutor, ușor accesibilă, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 3

Asigurarea igienei mâinilor operatorului/esteticianului se face respectându-se următoarele reguli:

- a) spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian și apă curentă potabilă;
- b) uscarea se face cu prosoape sau șervete de unică folosință sau prin folosirea unui aparat de uscare a mâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosință;
- c) dezinsecția mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinsecției mâinilor.

ART. 4*)

(1) Igiena mâinilor este obligatorie în următoarele situații, respectându-se condițiile prevăzute la art. 3:

- a) înainte și după efectuarea procedurii;
- b) când se contaminează accidental cu sânge, fluide corporale sau secreții;
- c) după îndepărtarea mănușilor de protecție;
- d) după folosirea toaletei;
- e) înainte și după servirea mesei;
- f) după efectuarea unor operațiuni care duc la contaminarea mâinilor.

(2) Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt și curate.

(3) În situația în care operatorul/esteticianul prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritații sau orice altă afecțiune dermatologică, se interzice practicarea procedurii până la vindecarea acestora.

ART. 5

(1) Cabinetelor în care se desfășoară activități de înfrumusețare li se aplică dispozițiile **Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare**, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modificările ulterioare.

(2) Suprafețele, instrumentele, echipamentele și accesoriile utilizate trebuie curățate, dezinfectate și/sau sterilizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările producătorului.

(3) Materialele, instrumentele, accesoriile și echipamentele de unică folosință se folosesc pentru un singur client.

(4) Toate echipamentele, instrumentele și materialele de unică folosință trebuie îndepărtate imediat după ce au fost folosite la un client.

(5) Procedurile pentru operațiile de sterilizare, recomandate de către producătorul aparatului utilizat în acest scop, trebuie să fie disponibile în cursul acțiunilor de inspecție.

(6) Se admite posibilitatea sterilizării instrumentarului într-o unitate sanitară specializată. Dacă sterilizarea se efectuează în altă parte decât locația cabinetului, trebuie să se facă dovada sterilizării prin următoarele documente:

- a) contractul încheiat între cele două părți;
- b) data sterilizării și numele persoanei care a executat sterilizarea;
- c) cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat;
- d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit;
- e) condițiile de transport al instrumentarului sterilizat.

(7) Se utilizează doar produse biocide, autorizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005*) privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările ulterioare.

(8) Soluțiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfecție, se prepară, se păstrează și se utilizează conform instrucțiunilor producătorului.

(9) Toate recipientele și containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, folosite pentru dezinfecție, trebuie etichetate adecvat în privința conținutului, concentrației și datei la care soluțiile de lucru au fost preparate.

(10) Echipamentul electric, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curățat prin ștergere și pulverizat cu un produs biocid.

(11) Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie împachetat individual în ambalaje aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură procedură. Ambalajele trebuie inscripționate cu data sterilizării și numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie menținute în condiții corespunzătoare de asigurare a sterilizării și depozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate și praf, la care există acces controlat. Este obligatorie afișarea interdicției de acces al persoanelor străine în locul/camera de păstrare a obiectelor și echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate.

(12) Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat în privința sterilizării, utilizându-se indicatorii chimici sau biologici.

(13) Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului aparatului se înregistrează și trebuie să fie disponibile în cursul acțiunilor de inspecție.

(14) Înregistrările scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare și dezinfectare, efectuate conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare, se păstrează de către persoana responsabilă.

(15) Înregistrările procedurii sterilizării trebuie să cuprindă următoarele:

a) metoda și parametrii de sterilizare;

b) data sterilizării;

c) cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat;

d) numele sau inițiala persoanei care a sterilizat instrumentarul;

e) monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici.

(16) Instrumentarul sterilizat și depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire, excepție făcându-se pentru instrumentarul presterilizat.

(17) Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în cadrul inspecției că procedurile de sterilizare au fost executate corect și optim.

(18) Dacă se folosesc instrumente presterilizate, trebuie să existe documentația furnizată de producător în care să fie descrisă metoda de sterilizare și precizate recomandările de depozitare și menținere a sterilității. Această documentație trebuie furnizată în cursul acțiunilor de inspecție. Persoanele responsabile cu depozitarea și manipularea instrumentarului sterilizat trebuie să respecte instrucțiunile producătorului de menținere a sterilității.

(19) Fiecare cabinet sau locație temporară trebuie să mențină înregistrările privind dezinfecția și sterilizarea disponibile în timpul acțiunilor de inspecție și acestea trebuie să cuprindă următoarele:

a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fișă de securitate);

b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;

c) data, frecvența dezinfecției;

d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecția.

(20) Curățenia trebuie efectuată la sfârșitul sau la începutul programului de lucru, precum și ori de câte ori este necesar, de către personal calificat.

(21) Deșeurile periculoase rezultate în urma activităților se colectează separat, se depozitează, se transportă și se neutralizează, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din

activitățile medicale, cu modificările ulterioare.

ART. 6

Controlul substanțelor și al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea următoarelor condiții:

a) anumite substanțe și preparate chimice periculoase folosite în practica curentă trebuie să fie însoțite de fișa de siguranță a produsului, eliberată de către producător, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000*) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârea Guvernului nr. 1408/ privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare; fișa de siguranță trebuie înmănată beneficiarului înainte sau odată cu prima livrare a substanței sau preparatului chimic respectiv;

b) personalul care manipulează astfel de substanțe sau preparate chimice periculoase trebuie să fie instruit și să semneze fișa de instruire pentru protecția muncii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) substanțele și preparatele chimice și cosmetice trebuie să fie folosite în conformitate cu instrucțiunile producătorului, în condițiile legii.

ART. 7

Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri sângerarea.

ART. 8

Înainte de începerea tratamentului se efectuează evaluarea stării pielii, cu respectarea următoarelor condiții:

a) înainte de începerea tratamentului de înfrumusețare, zona respectivă de piele sau unghie trebuie evaluată;

b) dacă clientul prezintă în zona care urmează a fi tratată leziuni deschise, infecții, inflamații sau boli dermatologice, tratamentul trebuie amânat.

ART. 9

(1) Angajatorul trebuie să asigure angajaților săi cursuri periodice de instruire, conform reglementărilor Ministerului Sănătății Publice și Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, astfel încât prin activitățile desfășurate de aceștia să nu fie afectată sănătatea lor și a clienților.

(2) Personalul angajat are obligația de a efectua controale medicale la angajare și controale periodice, conform prevederilor legislației în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale se pun la dispoziția inspectorilor sanitari, în timpul acțiunilor de inspecție.

(3) Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările domeniului său de activitate.

(4) Personalul angajat trebuie să demonstreze competență în folosirea materialelor și a procedurilor, în conformitate cu responsabilitățile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate.

(5) Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, angajații trebuie să aibă la dispoziție trusă de prim ajutor, facilități și personal instruit pentru acordarea primului ajutor.

ANEXA 3

NORME DE IGIENĂ

pentru serviciile din cabinetele de tratament și machiaj cosmetic, epilare, manichiură, pedichiură, coafură, frizerie și bărbierit

ART. 1

(1) Spațiile de desfășurare a activității trebuie să respecte prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la ordin.

(2) Pentru următoarele activități trebuie să existe incinte separate prin uși:

a) **epilare, tratament** și machiaj **cosmetic**;

b) pedichiură, manichiură;

c) coafură, manichiură;

d) frizerie, bărbierit, manichiură.

(3) Dacă în cabinet se desfășoară doar activități de coafură și/sau frizerie, inclusive bărbierit și manichiură, incinta pentru accesul, recepția și așteptarea publicului este opțională.

(4) Temperatura de lucru trebuie să fie confortabilă și să nu se situeze sub 20 grade C.

ART. 2

(1) Utilizarea metodelor, a tipului de produs biocid pentru curățare, dezinfecție și sterilizare se face după

cum urmează:

Suport de tratat	Metoda de aplicare	Observații
Materiale necritice		
Suprafețe inerte cum ar fi: pavimente, pereți, mobilier, etc.	Curățare	Spălare cu soluție de detergent pentru înlăturarea prafului și murdăriei urmată de clătire cu apă caldă.
Suprafețe inerte cum ar fi: ghiușuri, W.C., pat de lucru, suprafețe de lucru, etc..	Dezinfecție de nivel scăzut sau cu un produs detergent- dezinfectant	Ștergere respectându-se timpul și concentrația, conform instrucțiunilor producătorului, apoi clătire.
Material moale cum ar fi: prosoape, cearceafuri, etc.	Dezinfecție de nivel scăzut	Spălare la mașini automate cu ciclu termic de dezinfecție și fierbere sau la o firmă specializată, în baza unui contract. Uscarea se face în camera special amenajată sau în uscătoarele mașinilor de spălat.
Spatule din plastic sau metal, tăvitele, ustensilele care intră în contact cu pielea intactă, păr sau unghii, ori cu substanțe de lucru.	Dezinfecție de nivel scăzut sau cu un produs detergent- dezinfectant	Spălare urmată de imersie completă în produsul biocid, apoi clătire cu apă.
Materiale semicritice		
Orice suprafață inertă sau material moale care a fost stropit cu sânge sau alte fluide corporale.	Dezinfecție de nivel intermediar	Ștergere sau imersie completă în produsul biocid, urmată de spălare apoi clătire cu apă.
Pilele de unghii re folosibile, pensetele, vasele pentru manichiură, cădițele pentru pedichiură, peri de unghii, lavoare pentru spălat părul, etc.	Dezinfecție de nivel intermediar	Ștergere sau imersie completă în produsul biocid apoi clătire cu apă.
Orice articol care vine în contact cu mucoasele intacte sau cu pielea lezată ori care susține un articol steril.	Dezinfecție de nivel înalt.	Spălare urmată de imersie în produsul biocid apoi clătire.
Materiale critice		
Articolele tăioase și înțepătoare care pătrund adânc în piele re folosibile.	Sterilizare prin metode fizice sau chimice.	Cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Ordinul 261/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Canapeaua pentru tratamente cosmetice va fi acoperită cu o husă de unică folosință, care se va schimba după fiecare client, sau din material impermeabil, care se curăță și se dezinfectează după fiecare ședință cu un produs detergent-dezinfectant.

ART. 3

(1) Toate produsele cosmetice utilizate trebuie să respecte prevederile Legii nr. 178/2000*) privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Toate produsele cosmetice trebuie păstrate în containere închise și curate, etichetate corespunzător și utilizate conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Utilizarea unui preparat cosmetic pentru un client se face prin extragerea unei porțiuni din containerul preparatului respectiv pentru evitarea contaminării produsului, iar repartitia acestuia se face folosindu-se una dintre următoarele metode:

- folosirea unei spatule curate pentru scoaterea unei porțiuni de substanță din container;
- folosirea unui tub din metal sau plastic care poate fi răsturnat;
- folosirea porțiunilor individualizate pentru o singură utilizare pentru a preveni contaminarea

materialelor în vrac.

(4) Produsele cosmetice se utilizează respectând termenul de valabilitate precizat pe ambalaj.

ART. 4

Personalul trebuie să poarte halate sau echipamente de lucru lavabile, curate, de culoare deschisă, confecționate special pentru a fi purtate în timpul executării procedurilor.

ART. 5

Epilarea se efectuează respectându-se următoarele condiții:

1. Materialele folosite pentru epilare sunt următoarele:

- a) ceară solidă, dură, pe care esteticianul o aplică pe piele și apoi o îndepărtează împreună cu părul atașat;
- b) ceară moale, care se află pe un material-suport sub formă de plasture, care este îndepărtat de pe piele împreună cu părul atașat;
- c) amestecuri care conțin zaharuri, ce sunt aplicate pe piele și apoi acoperite cu plasturi, cu ajutorul cărora se îndepărtează amestecul împreună cu părul atașat.

2. Spatulele de lemn se folosesc pentru un singur client.

3. Spatulele refolosibile trebuie curățate și dezinfectate, după folosirea acestora la un singur client, conform art. 2 alin. (1).

4. Orice produs cosmetic pe bază de ceară se folosește la un singur client, cu excepția cerii solide, care poate fi reutilizată doar în urma tratării în aparate speciale care o încălzesc la temperaturi de peste 100 grade C și o filtrează.

5. Produsele din ceară moale, zaharuri și materialele-suport pentru aplicarea acestora trebuie îndepărtate după folosirea acestora la un singur client.

6. Produsele de ceară trebuie aplicate unui client cu aceeași spatulă, numai pe pielea intactă.

7. Aplicatoarele personale cu roller trebuie curățate și dezinfectate prin dezinfecție de nivel intermediar cu un produs biocid, conform prevederilor legale în vigoare, după fiecare client.

8. La epilarea zonelor din apropierea sprâncenelor trebuie protejați ochii cu material adecvate. În cazul materialelor refolosibile, acestea trebuie curățate și dezinfectate prin metoda dezinfecției de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după utilizarea acestora la un singur client.

9. Esteticianul trebuie să folosească mănuși de unică folosință în timpul procedurii de epilare.

ART. 6

Machiajul se efectuează respectându-se următoarele condiții:

- a) pentru fiecare client se folosește un burete sau un aplicator de unică folosință;
- b) pielea trebuie curățată înainte de aplicarea machiajului;

- c) creioanele pentru machiajul ochilor și al buzelor trebuie reascuțite înaintea folosirii pentru un nou client;
- d) când nu sunt folosite, paletele pentru machiaj trebuie acoperite;
- e) toate șervetele și materialele de acoperire a feței refolosibile trebuie spălate, dezinfectate și uscate după fiecare client, conform prevederilor art. 2 alin. (1).

ART. 7

Vopsirea genelor și a sprâncenelor se efectuează respectându-se următoarele condiții:

- a) se utilizează numai produse cosmetice de colorare și vopsire cu această destinație, conform prevederilor legale în vigoare și respectând instrucțiunile producătorului;
- b) este interzisă deservirea clientului în situația în care se observă că acesta prezintă afecțiuni oculare;
- c) aplicatorul și părțile de hârtie utilizate ca suport pentru vopsirea genelor sunt de unică folosință.

ART. 8

Tratamentul cosmetic al feței se efectuează respectându-se următoarele:

- a) tratamentul cosmetic cuprinde următoarele etape: curățarea pielii, exfolierea, aplicarea măștilor cosmetice, folosirea lămpii roșii dermale, aplicarea curentului galvanic și electric cu înaltă frecvență, tratamentul cu abur, masajul facial, extracția punctelor negre și tratamentul cu compuși alfa-hidroxi;
- b) aplicatoarele, periile, electrozii și instrumentele refolosibile trebuie curățate și dezinfectate cu un produs biocid, conform prevederilor legale în vigoare, după utilizarea acestora la un singur client;
- c) pentru fiecare client trebuie folosit un burete sau aplicator de unică folosință;
- d) aparatul cu abur pentru tratament facial trebuie întreținut în permanentă stare de curățenie;
- e) ventuzele de sticlă trebuie curățate și dezinfectate cu produse biocide prin metoda dezinfecției de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un singur client;
- f) materialele utilizate pentru protecția ochilor pot fi de unică folosință sau reutilizabile. În cazul refolosirii acestora, ele trebuie curățate și dezinfectate cu produse biocide prin metoda dezinfecției de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un singur client.

ART. 9

Extracțiile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

- a) lumenul extractorului de comedoane trebuie curățat și dezinfectat cu un produs biocid prin metoda dezinfecției de nivel înalt, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un singur client;
- b) între extracțiile efectuate aceluiași client, aparatul de extracție a comedoanelor trebuie șters cu alcool pentru a se preveni contaminarea altor zone ale feței;
- c) în timpul extracțiilor esteticianul trebuie să poarte mănuși sterile, de unică folosință.

ART. 10

Tratamentul cu compuși alfa-hidroxi se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

- a) acidul glicolic trebuie folosit în conformitate cu instrucțiunile producătorului;
- b) în timpul tratamentului se folosesc mănuși sterile, de unică folosință;
- c) în timpul tratamentului se acoperă ochii clientului pentru prevenirea accidentelor;
- d) esteticianul furnizează clientului instrucțiuni verbale și scrise referitoare la îngrijirea pielii după tratamentul cu acid glicolic.

ART. 11- (1) Manichiura (nu e cazul)/ (2) Pedichiura (nu e cazul)/ (3) Aplicarea unghiilor artificiale și protezarea unghiilor tehnice și false (nu e cazul)

ART. 12

(1) Înainte de începerea procedurii de baie cu ceară parafinică, pielea clientului trebuie ștersă cu o soluție antiseptică autorizată.

(2) Picioarele și mâinile clientului trebuie spălate și dezinfectate cu un antiseptic autorizat, înainte de începerea procedurii de pedichiură, manichiură sau a băii picioarelor în parafină.

ART. 13

(1) În caz de sângerare în timpul tratamentului cu ceară, pielea trebuie ștersă imediat cu un produs antiseptic autorizat pentru piele, înainte de a continua tratamentul.

(2) Clientul primește de la estetician instrucțiuni verbale sau scrise referitoare la îngrijirea pielii după tratament.

ART. 14- Operațiunile de coafură, frizerie, bărbierit (nu este cazul)

NORME TEHNICE PRIVIND CURATAREA, DEZINFECTIA, STERILIZAREA
Conf. Ordinul nr. 261/ 2007

• **ART. 1**

În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- ✓ **CURATAREA** - etapa preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică și anorganică) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operațiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenți fizici și/sau chimici, care se efectuează în unitățile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfășoare în condiții optime de securitate;
- ✓ **DEZINFECTIE** - procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafețe (inclusive tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici și inactivează virusii dar nu și sporii bacterieni.
 - dezinfectie de nivel înalt
 - dezinfectie de nivel intermediar (mediu)
 - dezinfectie de nivel scăzut
- ✓ **PRODUSE BIOCIDE** - substanțele active și preparatele conținând una sau mai multe substanțe active, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă și să prevină acțiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice;
- ✓ **SUBSTANTA ACTIVA** - o substanță sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciupercă (fung), ce are o acțiune generală sau specifică asupra ori împotriva organismelor dăunătoare;
- ✓ **PRODUS DETERGENT-DEZINFECTANT** - produsul care include în compoziția sa substanțe care curăță și substanțe care dezinfectează. Produsul are acțiune dublă: curăță și dezinfectează;
- ✓ **STERILIZARE**- operațiunea prin care sunt eliminate sau omorâte microorganismele, inclusiv cele aflate în stare vegetativă, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei operațiuni fiind starea de sterilitate. Probabilitatea teoretică a existenței microorganismelor trebuie să fie mai mică sau egală cu 1 la 1 milion

CURATAREA

- **ART. 2**
- ✓ Curățenia reprezintă rezultatul aplicării corecte a unui program de curățare.
- ✓ Suprafețele și obiectele pe care se evidențiază macro- sau microscopic materii organice ori norganice se definesc ca suprafețe și obiecte murdare.
- **ART. 3**
- ✓ Curățarea se realizează cu detergenți, produse de întreținere și produse de curățat.
- **ART. 4**
- ✓ În utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare se respectă următoarele reguli fundamentale:
 - respectarea tuturor recomandărilor producătorului;
 - respectarea normelor generale de protecție a muncii, conform prevederilor în vigoare;
 - este interzis amestecul produselor;
 - este interzisă păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare;
 - produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secțiilor sau compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului.
- **ART. 5**
- ✓ Urmărirea și controlul programului de curățare revin personalului unității, care, conform legislației în vigoare, este responsabil cu supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale din unitate.
- ✓ Programul de curățare și dezinfectie este parte integrantă a planului propriu unității sanitare de supraveghere și control ale infecțiilor nosocomiale.
- **ART. 6**
- ✓ Depozitarea produselor și a ustensilelor folosite la efectuarea curățării se face respectându-se următoarele:
 - în unitate, la nivel central, trebuie să existe spații special destinate depozitării produselor și ustensilelor aflate în stoc, folosite în procesul de efectuare a curățării;
 - spațiile trebuie să asigure menținerea calității inițiale a produselor până la utilizare. Astfel, spațiile de depozitare trebuie să îndeplinească anumite condiții: de la pavimentul și pereții trebuie să fie impermeabili și ușor de curățat; zona de depozitare trebuie să permită aranjarea în ordine a materialelor de curățare și accesul ușor la acestea; trebuie să existe aerisire naturală, iluminat corespunzător, umiditate optimă
 - trebuie să existe chiuvetă cu apă potabilă rece și caldă, dotată pentru igiena personalului care efectuează curățarea conform prevederilor legislației în vigoare;
 - trebuie să existe chiuvetă sau bazin cu apă potabilă, pentru dezinfectia și spălarea ustensilelor folosite la efectuarea curățării; dezinfectia, spălarea și uscarea materialului moale folosit la curățare se pot face utilizându-se mașini de spălat cu uscător sau mașini de spălat și uscătoare;
 - trebuie să existe suport uscător pentru mânușile de menaj, mopurile, periile și alte ustensile;
 - trebuie să existe pubelă și saci colectori de unică folosință pentru deșeuri, conform legislației în vigoare.
- **ART. 7**
- ✓ Întreținerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curățării se face zilnic, după fiecare operațiune de curățare și la sfârșitul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spală, se curăță, se dezinfectează și se usucă. Curățarea și dezinfectia ustensilelor complexe se efectuează în funcție de recomandările producătorului.

- ✓ Personalul care execută operațiunile de curățare și dezinfectie a materialului de curățare trebuie să poarte mănuși de menaj sau mănuși de latex nesterile

DEZINFECTIA

Procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafațe (inclusive tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici și inactivează virusii dar nu și sporii bacterieni.

Dezinfectia se aplica numai după curățare.

In general, dezinfectia se realizează prin folosirea unor substanțe chimice dezinfectante cunoscute drept produse biocide.

Dezinfectanții utilizați în domeniul medical se autorizează înregistrarea conform prevederilor legislației în vigoare, nu se utilizează biocide la concentrații active care sunt destinate utilizării în domeniul casnic.

În orice activitate de dezinfectie se aplică măsurile de protecția a muncii, conform prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele și intoxicațiile

• ART. 8

Dezinfectia se poate efectua prin:

✓ **Mijloace fizice**

-Caldura uscata- utilizează exclusiv în laboratorul de microbiologie.

-Caldura umeda- se utilizează numai în cazul spălării automatizate a lenjeriei și veselei, cu condiția atingerii unei temperaturi de peste 90°C.

-Raze ultraviolete- este indicată în dezinfectia suprafețelor netede și a aerului în spații închise, pentru completarea măsurilor de curățare și dezinfectie chimică. Aparatele de dezinfectie cu raze ultraviolete, autorizate conform prevederilor legale în vigoare, sunt însoțite de documentația tehnică, ce cuprinde toate datele privind caracteristicile și modul de utilizare ale aparatelor, pentru a asigura o acțiune eficientă și lipsită de nocivitate.

✓ **Mijloace chimice** – se realizează prin utilizarea produselor biocide* autorizate în acest scop de Ministerul Sănătății.

***BIOCID** este definit în legislația europeană ca “o substanță sau un amestec, conținând sau generând una sau mai multe substanțe active folosite cu intenția de a distruge, descuraja, îndepărta, de a face inofensiv sau de a exercita un efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice”.

În UE, produsele biocide sunt împărțite în diferite tipuri de produse (TP), în funcție de destinația acestora. 1: DEZINFECTANȚI/ 2: CONSERVANȚI/ 3: PRODUSE DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR/ 4: ALTE PRODUSE BIOCIDICE și 22 de tipuri de produse (adică categorii de aplicații)

Biocidele încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru dezinfectia igienică a mainilor prin spălare/frecare respective dezinfectia pielii intacte.

Biocidele încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de produs sunt utilizate pentru dezinfectia suprafețelor/ dispozitivelor medicale prin imersie, manual, în băi cu ultrasunete, sau la mașini automate/ dezinfectia lenjeriei (material moale).

În funcție de tipul microorganismelor distruse, de timpul de contact necesar și de concentrația utilizată, **nivelurile de dezinfectie** sunt:

- ✓ **STERILIZARE CHIMICĂ** - un nivel superior de dezinfectie care se aplică cu strictețe dispozitivelor medicale reutilizabile.
- ✓ **DEZINFECTIE LA NIVEL ÎNALT** - procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor și a unui număr de spori bacterieni până la 1 la 1 milion
- ✓ **DEZINFECTIE LA NIVEL INTERMEDIAR (MEDIU)** - procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor și a virusurilor, fără acțiune asupra sporilor bacterieni.
- ✓ **DEZINFECTIE LA NIVEL SCAZUT** - procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea majorității bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi și a unor virusuri, fără acțiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor fără înveliș și a mușcăturilor.

Etapele dezinfectiei sunt:

- a) Curățarea
- b) Dezinfectia la nivel scăzut sau nivel dorit, în funcție de suportul ce urmează să fie tratat;
- c) Clătirea.

Dezinfectia se realizează cu produse și substanțe chimice autorizate/înregistrate, conform prevederilor legale în vigoare.

Alegerea metodei de dezinfectie și/sau sterilizare pentru suprafețe, instrumentar și echipamente trebuie să țină cont de categoria din care acestea fac parte și de modul în care sunt folosite

Suprafețele, instrumentarul și echipamentele sunt clasificate după cum urmează:

- a) **CRITICE**- cele care vin în contact cu sau penetrează tesuturile corpului uman, inclusiv sistemul vascular, în mod normal sterile. Ex: instrumentarul chirurgical, echipamentul personalului din sălile de operații, acele și seringile, etc etc
Necesită sterilizare între utilizări sau, funcție de caz (termometre/ suprafețe netede), dezinfectie de nivel intermediar între utilizări
- b) **SEMICRITICE** - care vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepția mucoasei periodontale, sau cu pielea având soluții de continuitate. Ex: suprafața interioară a incubatoarelor pentru copii și dispozitivele atașate acestora (masca oxigen, umidificator), echipamentul de anestezie și respirație asistată, termometrele de sticlă, termometrele electronice, ventuzele, etc etc
Necesită sterilizare sau dezinfectie la nivel înalt între utilizări.
- c) **NONCRITICE** - care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia. Ex: stetoscoape, manseta de la tensiometru, cadrele pentru invalizi, suprafețele dispozitivelor medicale care sunt atinse și de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi. Suprafețele inerte, cum sunt pavimentele, pereții, mobilierul de spital, obiectele sanitare s.a., se încadrează în categoria noncritice.
Necesită dezinfectie de nivel intermediar până la scăzut, între utilizări.

Reguli generale de practica a dezinfectiei și a dezinfectantelor

Dezinfectia profilactica (preventive)- este procedeul care are ca scop prevenirea aparitiei si dezvoltarii unei flore microbiene cu un potential important in producerea de boli infectioase- completează curățarea, dar nu o suplineste și nu poate înlocui sterilizarea.

Eficiența dezinfectiei profilactice este condiționată de o riguroasă curățare prealabilă.

Se recomandă utilizarea de cuve cu capac și gratar, pentru dezinfectia instrumentarului.

Dezinfectantele trebuie folosite la concentrațiile și timpii de acțiune specificați în autorizație/înregistrare.

La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:

- cunoașterea exactă a concentrației de lucru în funcție de suportul supus dezinfectiei;
- folosirea de recipiente curate;
- utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate și eficacitate, conform unei corecte practici medicale, pentru a se evita contaminarea și degradarea sau inactivarea lor;
- controlul chimic și bacteriologic, prin sondaj al produselor și soluțiilor dezinfectante în curs de utilizare.

Utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecție a muncii, care să prevină accidente și intoxicațiile.

STERILIZAREA

Reprezintă operațiunea prin care sunt eliminarea a orice formă de viață a microorganismelor inclusiv a sporilor bacterieni făcând parte din categoria procedurilor speciale.

Probabilitatea teoretică de supraviețuire a germenilor patogeni trebuie să fie mai mică de 1 la un milion.

Obținerea stării de sterilitate, precum și menținerea ei până la momentul utilizării reprezintă o obligație permanentă a cabinetului de înfrumusețare.

Obținerea stării de sterilitate a instrumentarului folosit, depinde pe lângă organizarea activității propriu-zise de sterilizare, de efectuarea corectă a tuturor activităților conexe sterilizării respectiv curățarea, dezinfectia, împachetarea, stocarea și livrarea.

Este interzisă reprocesarea în vederea reutilizării a dispozitivelor și materialelor de unică folosință.

Toate dispozitivele și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.

Ambalajele folosite pentru împachetarea instrumentarului, în vederea sterilizării acestuia, este reprezentat de :

- cutii metalice - pentru sterilizare cu aer cald uscat, în cazul în care se folosește aparatul de sterilizat denumit poupinel.
- cutii metalice perforate - pentru sterilizare cu abur sub presiune, în cazul când se folosește aparatul de sterilizat denumit autoclave. Nu se utilizează cutii metalice neperforate la autoclav.
- cazolet perforate cu colier - pentru sterilizare cu abur sub presiune, în cazul când se folosește aparatul de sterilizat denumit autoclave.
- hârtie special pentru împachetarea materialului
- pungi hârtie- plastic cu indicatori fizico- chimici de temperatură, diferențiate în funcție de tipul de sterilizare la care se apelează.

Instrumentarul sterilizat și depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire.

Proceduri de sterilizare

Sterilizarea se realizează prin **metode fizice/ chimice sau metode combinate fizico-chimice.**

Metodele fizice de sterilizare:

- Sterilizare în vid prin iradiere la presiune scăzută
- Ultrasunet
- Cu ajutorul razelor UV
- Prin filtrare cu fascicul cu electroni
- Sterilizatoarele

Sterilizarea se realizează numai cu aparate de sterilizare autorizate și avizate conform prevederilor legale în vigoare.

Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului aparatului se înregistrează și trebuie să fie disponibile în cursul acțiunilor de inspecție și control al organelor abilitate.

Cele mai uzitate metode de sterilizare folosite într-un cabinet de înfrumusețare:

Sterilizare chimica - un nivel superior de dezinfectie care se aplică cu strictețe dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, și care nu suportă autoclavarea, realizând distrugerea tuturor microorganismelor în formă vegetativă și a unui număr mare de spori.

Etapele sterilizării chimice sunt:

- a) dezinfectie, cel puțin de nivel mediu, urmată de curatare;
- b) sterilizare chimica prin imersie;
- c) clătire cu apă sterilă.

Sterilizarea chimica se realizează cu produse biocide autorizate/înregistrate, conform prevederilor legale în vigoare. Este obligatorie respectarea concentrațiilor și a timpului de contact specificate în autorizația/înregistrarea produsului.

Sterilizarea cu vapori de apă saturați sub presiune (autoclavare), ar trebui să constituie prima opțiune între metodele de sterilizare, procedura implicând costuri reduse, fiind cea mai completă și sigură (căldura umedă are o putere de penetrare mai mare distrugând microorganismele în timp mai scurt și la o temperatură mai scăzută decât căldura uscată) și este sigură pentru mediu.

Metoda are la baza creșterea temperaturii de fierbere a apei odată cu creșterea presiunii la 1 atm. - 120°C, 2 atm. - 136°C, 3 atm. - 144°C (la 120°C sunt distrusi toți germenii, inclusiv formele sporulate). Sterilizarea cu vapori de apă saturați sub presiune se poate aplica doar în cazul în care dispozitivul medical suportă această procedură.

Sterilizare cu aer cald-căldură uscată (prin etuvă sau poupinel)

Sterilizarea cu aer cald-căldură uscată este recomandată pentru materialele rezistente la temperaturi ridicate: instrumente din oțel inoxidabil (cromat), seringi din sticlă, ace, articole din sticlă, precum și alte materiale rezistente la temperaturi ridicate.

Ciclul complet de sterilizare la sterilizatorul cu aer cald cuprinde următoarele faze:

- a) faza de încălzire a aparatului, care reprezintă intervalul de timp dintre pornirea aparatului și cel al începerii creșterii temperaturii, durata fiind în funcție de aparat;
- b) faza de latență (omogenizare), care reprezintă intervalul de timp în care are loc propagarea și creșterea temperaturii pentru atingerea temperaturii de sterilizare în cutiile metalice/pachetele din coșuri, durata fiind în funcție de aparat, de natura și de cantitatea materialului de sterilizat;
- c) faza de sterilizare, durata fiind în funcție de temperatură: - 180° C, o oră; sau - 160° C, două ore;
- d) faza de răcire, durata fiind în funcție de aparat, de natura și de cantitatea materialului de sterilizat.

Un ciclu complet de sterilizare durează 4-5 ore.

Timpul de sterilizare se măsoară din momentul atingerii temperaturii de sterilizare în interiorul încălzirii.

Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiția menținerii cutiilor metalice închise.

Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în pungi de hârtie sau din plastic, sudate, este de două luni de la sterilizare, cu condiția menținerii integrității lor și a manipulării acestora numai prin intermediul coșului și a depozitării lor în spații special destinate.

Sterilizarea se realizează numai cu aparate de sterilizare autorizate și avizate conform prevederilor legale în vigoare. Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare din cartea tehnică a aparatului cu privire la temperatura, presiunea și timpul de sterilizare recomandate de producător, în funcție de tipurile de materiale de sterilizat ambalate.

Conform art. 2 din Anexa nr. 3 din Ordinul nr 1336/2007, procedurile de curatare, dezinfectie si sterilizare in cazul saloanelor de tratament si machiaj cosmetic, epilare, manichiura, pedichiura, coafura, frizerie si barbierie, se face conform tabelului urmator:

Suport de tratat	Metoda de aplicare	Observații
Materiale necritice		

Suprafețe inerte cum ar fi: pavimente, pereți, mobilier, etc.	Curățare	Spălare cu soluție de detergent pentru îndălurarea prafului și murdăriei urmată de clătire cu apă caldă.
Suprafețe inerte cum ar fi: ghiuuetă, W.C., pat de lucru, suprafețe de lucru, etc..	Ștergere Pulverizare*) Dezinfecție de nivel scăzut sau cu un produs detergent- dezinfectant	Curățare riguroasă și dezinfectia suprafetelor orizontale . Ștergere respectându-se timpul și concentrația, conform instrucțiunilor producătorului, apoi clătire.
Material moale cum ar fi: prosoape, cearceafuri, etc.	Dezinfecție de nivel scăzut	Spălare la mașini automate cu ciclu termic de dezinfecție și fierbere sau la o firmă specializată, în baza unui contract Uscarea se face în camera special amenajate sau în uscătoarele mașinilor de spălat.
Spatule din plastic sau metal, tăvițele, ustensilele care intră în contact cu pielea intactă, păr sau unghii, ori cu substanțe de lucru.	Dezinfecție de nivel scăzut sau cu un produs detergent- dezinfectant	Spălare urmată de imersie completă în produsul biocid, apoi clătire cu apă.
Materiale semicritice		
Procesarea suporturi (suprafete, instrumentar, echipamente) semicritice	Imersie Ștergere pentru suprafețe	Dezinfectie de nivel mediu, curățare sau dezinfectie de nivel mediu, urmată de sterilizare chimica (pentru instrumentarul care nu suporta sterilizarea prin caldura)
Orice suprafață inertă sau material moale care a fost stropit cu sânge sau alte fluide corporale.	Dezinfecție de nivel intermediar	Ștergere sau imersie completă în produsul biocid, urmată de spălare apoi clătire cu apă.
Orice articol care vine în contact cu mucoasele intacte sau cu pielea lezată ori care susține un articol steril.	Dezinfecție de nivel înalt.	Spălare urmată de imersie în produsul biocid apoi clătire.
Materiale critice		
Procesarea suporturi (instrumentar/ echipamente) critice	Imersie	Dezinfectie cel puțin de nivel mediu și curățare, urmată de (instrumentar, sterilizare prin caldura Dezinfectie cel puțin de nivel mediu, curățare, urmată de sterilizare chimica (pentru instrumentarul care nu suporta sterilizarea prin caldura)
Articolele tăioase și înțepătoare care pătrund adânc în piele refofosibile.	Sterilizare prin metode fizice sau chimice.	Cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Ordinul 261/2007, cu modificările și completările ulterioare.

*În cazul în care dezinfectantul se aplica prin pulverizare se va utiliza cantitatea specificată în autorizație/înregistrare pentru a fi utilizată pentru un mp sau un mc la timpri recomandati.

GESTIONAREA DESEURILOR

Conf. ord. nr. 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale

Intrucât prin natura activității desfășurate în cadrul acestor cabinete, se generează deșeuri încadrate atât în categoria deșeurilor menajere cât și în categoria deșeurilor periculoase, așa cum acestea sunt clasificate conform dispozițiilor cuprinse în H.G. nr. 856/2002.

Conform Ordinul nr.1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale, dispoziții ce se aplică și cabinetelor de înfrumusețare indiferent de forma de organizare a acestora (fiind încadrate în categoria producătorilor mici de deșeuri), se disting o serie de cerințe pe care cabinetele de înfrumusețare sunt obligate să le îndeplinească.

În prezentul ordin sunt definiți următorii termeni:

- **deseurile rezultate din activități medicale** - toate deseurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unitățile sanitare;
- **deseurile nepericuloase** - deseurile a căror compoziție este asemănătoare cu cea a deșeurilor menajere și care nu prezintă risc major pentru sănătatea umană și pentru mediu;
- **deseurile periculoase** - deseurile rezultate din activități medicale, care constituie un risc real pentru sănătatea umană și pentru mediu și care sunt generate în unitatea sanitară în cursul activităților de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor și recuperare medicală, inclusiv de cercetare medicală și producere, testare, depozitare și distribuție a medicamentelor și produselor biologice;
- **deseurile infectioase** - deseurile lichide și solide care conțin sau sunt contaminate cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum și materialele care conțin sau au venit în contact cu virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor;
- **deseurile intepatoare-tăietoare** - deseurile care pot produce leziuni mecanice prin intepare sau tăiere;
- **deseurile chimice și farmaceutice**- Substanțele de curățenie și dezinfectie deteriorate ca urmare a depozitării lor necorespunzătoare sau cu termenul de valabilitate depășit vor fi considerate deșeuri chimice, de exemplu: substanțe dezinfectante, substanțe tensioactive etc.

Cod deșeu, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 pentru obiectele ascuțite este 18 01 01 și explicat astfel:

Deșeurile înțepătoare-tăietoare: ace, ace cu fir, catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu, pipete, sticlărie de laborator ori altă sticlărie spartă sau nu etc. de unică folosință, neîntrebuințată sau cu termen de expirare depășit, care nu a intrat în contact cu material potențial infecțios în situația în care deșeurile mai sus menționate au intrat în contact cu material potențial infecțios, inclusiv recipientele care au conținut vaccinuri, sunt considerate deșeuri infectioase și sunt incluse în categoria 18 01 03*.

În situația în care obiectele ascuțite au intrat în contact cu substanțe/materiale periculoase sunt considerate deșeuri periculoase și sunt incluse în categoria 18 01 06*.

Producătorii de deșeuri medicale, au următoarele obligații:

- prevenirea** producerii deșeurilor medicale sau **reducerea gradului de periculozitate** a acestora;
- separarea** diferitelor tipuri de deșeuri la locul producerii/generării;
- tratarea și eliminarea corespunzătoare** a tuturor tipurilor de deșeuri medicale produse.

Colectarea deșeurilor medicale la locul de producere

- Colectarea separată a deșeurilor este prima etapă în gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.
- Producătorii de deșeuri medicale au obligația colectării separate a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea specifică fiecărui deșeu.
- Producătorii de deșeuri medicale au obligația să nu amestece diferite tipuri de deșeuri periculoase și nici deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase. În situația în care nu se realizează separarea deșeurilor, întreaga cantitate de deșeuri în care au fost amestecate deșeuri periculoase se tratează ca deșeuri periculoase.

Ambalarea deșeurilor medicale

Recipientul în care se face colectarea și care vine în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activități medicale este de unică folosință și se elimină odată cu conținutul.

Ambalajul în care se face colectarea și care vine în contact direct cu deseurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosință și se elimină o dată cu conținutul.

Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deseurile din unitățile sanitare sunt:

- a) galben - pentru deseurile periculoase (infectioase, tăietoare-intepatoare, chimice și farmaceutice) b) negru - pentru deseurile nepericuloase (deseurile asimilabile celor menajere).**

1. Sacii negri sau transparenți pentru colectarea deșeurilor nepericuloase

2. Sacii de culoare galbenă se folosesc în pubele, portsac cu capac sau cutii de carton, după caz, cutii din plastic rigid cu capac pentru colectarea deșeurilor periculoase

3. Cutiile cu pereți rigizi se folosesc pentru colectarea deșeurilor înțepătoare-tăietoare codificate 18 01 01 și 18 01 03* conform codificării din Anexa 2 cuprinsă în H.G. nr. 856/2002.

Deci, deșeurile înțepătoare-tăietoare identificate prin codul 18 01 01, cât și prin codul 18 01 03* se colectează separat în același recipient din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice.

- ❖ **Deseurile intepatoare-taietoare se colecteaza in cutii din material rezistent la actiuni mecanice.** Cutiile trebuie prevazute la partea superioara cu un capac special care sa permita introducerea deseurilor si sa impiedice scoaterea acestora dupa umplere, fiind prevazute in acest scop cu un sistem de inchidere definitiva. Capacul cutiei are orificii pentru detasarea acelor de seringa si a lamelor de bisturiu. Materialul din care se confectioneaza aceste cutii trebuie sa permita incinerarea cu riscuri minime pentru mediu. Cutiile trebuie prevazute cu un maner rezistent pentru a fi usor transportabile la locul de depozitare intermediara si, ulterior, la locul de eliminare finala.

Cutiile au culoarea galbena si sunt marcate cu pictograma "Pericol biologic" si sunt avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei - Directia generala de sanatate publica. Recipientul destinat colectarii deseurilor intepatoare-taietoare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

- a) sa fie impermeabil si sa prezinte etanseitate, iar prin sistemul de inchidere definitiva sa impiedice posibilitatea de contaminare a personalului care manipuleaza deseurile intepatoare-taietoare si a mediului, precum si posibilitatea de refolosire a acestora de catre persoane din exteriorul unitatii sanitare;
- b) sa fie inscriptionat, in cazul recipientelor importate, si in limba romana. Inscriptia trebuie sa cuprinda: modul de utilizare, pictograma "Pericol biologic", linia de marcare a nivelului maxim de umplere, unitatea sanitara care a folosit recipientul, persoana desemnata responsabila cu manipularea sa, data umplerii definitive;
- c) sa fie avizat de Ministerul Sanatatii si Familiei.

- ❖ **Pentru deseurile infectioase care nu sunt taietoare-intepatoare se folosesc cutii din carton prevazute in interior cu saci din polietilena sau saci din polietilena galbeni ori marcati cu galben.** Atat cutiile prevazute in interior cu saci din polietilena, cat si sacii sunt marcati cu pictograma "Pericol biologic". Sacii trebuie sa fie confectionati din polietilena de inalta densitate pentru a avea rezistenta mecanica mare; Sacul trebuie sa se poata inchide usor si sigur. La alegerea dimensiunii sacului se tine seama de cantitatea de deseuri produse in intervalul dintre doua indepartari succesive ale deseurilor. Sacul se introduce in pubele prevazute cu capac si pedala sau in portsac. Inaltimea sacului trebuie sa depaseasca inaltimea pubelei, astfel incat sacul sa se rasfranga peste marginea superioara a acesteia, iar surplusul trebuie sa permita inchiderea sacului in vederea transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va depasi trei patrimi din volumul sau. Grosimea polietilenei din care este confectionat sacul este cuprinsa intre 50 - 70 microni.

Deșeurile medicale periculoase și nepericuloase se predau, pe bază de contract, unor operatori economici autorizați conform legislației specifice în vigoare.

Transportul deșeurilor medicale periculoase se realizează pe bază de contract cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea acestei activități.